







Najczęstsze schorzenia występujące u słońi oraz gadów




Przypadek dystocia u słońa azjatyckiego (*Elephas maximus*), wskazujący na duże wybrzuszenie w okolicy krocza z brakiem porodu płodu 2 godziny po pęknięciu worka omocznowego.




Zdjęcie ukazujące posekcyjną macicę wraz z płodem słońa azjatyckiego (*Elephas maximus*). Warto zwrócić uwagę na typ poprzęgowego łożyska.



Poporodowe wypadnięcie narządów układu rozrodczego (macicy, pochwy i szyjki macicy) u słońa azjatyckiego (*Elephas maximus*).




Radiogram żółwia birmańskiego (*Geochelone platynota*) przedstawiający zaleganie jaja wraz zapaleniem żółtka jaja.



Zdjęcie podczas operacji usuwania zalegającego jaja żółwia birmańskiego (*Geochelone platynota*).



Wypadnięcie penisa u żółwia (gatunek nieokreślony). Jedynym ratunkiem w takich sytuacjach jest amputacja narządu rodno ze szczególną uwagą na układ moczowy.



Ovariektomia u jaszczurki białogrzbiej (*Varanus albigularis*) z powodu letargu i zapalenia otrzewnej. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie kolejno umieszczanych klipsów hemowych w celu podwiązania naczyń jajnikowych i przecięcia szypuły (strzałka).



Ovariektomia u jaszczurki białogrzbiej (*Varanus albigularis*) z powodu letargu i zapalenia jajników. Należy zwrócić uwagę na gruczoł nadnerczowy w obrębie lewej szypuły jajnika (strzałka). Należy zachować ostrożność, aby nie naruszyć tego gruczołu.



Legwan zielony (*Iguana iguana*) po ovariektomii z powodu zastoju pęcherzyków.

Zródła:

1. Noakes, D. E., Parkinson, T. J., & England, G. C. (2018). *Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics-E-Book*. Elsevier Health Sciences.
2. Sykes, J. M. (2010). Updates and practical approaches to reproductive disorders in reptiles. *Veterinary Clinics: Exotic Animal Practice*, 13(3), 349-373.